

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EQUIPOS DE PRUEBA E INSPECCIÓN PARA LAS INDUSTRIAS DE ALARMAS DE INCENDIOS Y SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA



[www.sdifire.com](http://www.sdifire.com)



# POR MÁS DE 20 AÑOS...

**SDi ha cultivado una reputación como el principal proveedor mundial de equipos especializados para las industrias de seguridad y protección contra incendios.**

Nuestra colaboración con fabricantes de detectores y vinculación con asociaciones de la industria brindan conocimiento crucial del mercado de detección de incendios y garantizan que nuestros productos sean compatibles y cumplan los códigos correspondientes, así como todas las normas de la industria.

Estamos comprometidos a presentar productos excepcionales y soluciones innovadoras a las industrias de seguridad y control de incendios, al igual que a brindar calidad para el presente y desarrollar tecnologías avanzadas para el futuro.



# CONTENIDO

## AEROSOLES

Aerosol de humo Solo A10 .....	4
Aerosol de CO Solo C6 .....	4
Limpiador de detectores A7 Air .....	4
Limpiador de detectores BlowOut .....	4
SmokeSabre .....	5
Smoke Centurion .....	5

## COMPROBADORES DE DETECTORES SOLO

Dosificador Solo 330.....	6
Dosificador Solo 332.....	6
Comprobador inalámbrico de detectores de calor Solo 460 .....	7
Kit de comprobación de detectores de calor Solo 46 I .....	7

Herramienta de extracción Solo 200 ...8

## TUBOS DE ACCESO SOLO

Tubo de extensión Solo 101 de 1,2 m ..	9
Tubo de acceso Solo 108 de 2,4 m .....	9
Tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m .....	9

## SOLO 365

Kit de comprobación Solo 365.....	10, 11
Cartuchos de humo Solo 365.....	11
Adaptador ASD Solo 365.....	11

## TESTIFIRE

Testifire 1001 .....	13
Testifire 2001 .....	13
Cápsulas de CO Testifire.....	13
Cápsulas de humo Testifire.....	13
Kits Testifire .....	14

## PRUEBAS DE SENSIBILIDAD TRUTEST

Unidad Trutest .....	15
Aerosol Smoke 400 .....	15

## KITS DE COMPROBACIÓN SOLO

Kits para detectores de humo Solo para principiantes.....	16
Kits para detectores de humo, calor y CO Solo .....	16
Kits Solo y Trutest.....	17
Kit Smart 365 .....	18

## COMPROBADORES DE COMPONENTES DE ALARMAS

Cell Checker .....	20
Power Checker .....	20
Duct Checker.....	20
dB Checker .....	21
AV Checker .....	21

## PRUEBAS DE INTELIGIBILIDAD DEL HABLA

Medidor de inteligibilidad del habla SM50 .....	22
Talkbox BTB65.....	22
Kit de pruebas de inteligibilidad del habla.....	23

Servicio SDi .....

24

## REPUESTOS Y PIEZAS VARIAS

Accesorios Solo.....	25
Bolso para equipos Solo 610 .....	25
Cargador Solo 726.....	25
Soporte para PDA Solo 743.....	25
Bastón de baterías Solo 760 .....	25
Accesorios Testifire .....	25
Control remoto Testifire.....	25

# AEROSOLES



## AEROSOL DE HUMO SOLO A10



Aerosol de humo no inflamable para comprobación de la funcionalidad de los detectores de humo. Para uso manual o con un dosificador (Solo 330/332). No contiene siliconas. Presentación en cajas de 12 unidades.



## AEROSOL DE CO SOLO C6



Aerosol de CO no inflamable para comprobación de la funcionalidad de los detectores de CO. Para uso manual o con un dosificador (Solo 330/332). Presentación en cajas de 12 unidades.

## LIMPIADOR DE DETECTORES A7 AIR



Solución portátil de limpiador de aire comprimido en lata que no es inflamable. A7 Air no contiene siliconas y cumple con los nuevos reglamentos internacionales sobre aerosoles. Las latas A7 Air de 283 g vienen en cajas de 12 unidades.



## LIMPIADOR DE DETECTORES BLOWOUT



El limpiador portátil BlowOut es perfecto para usar con equipos de alarmas de incendios. BlowOut viene con una pajilla direccional, lo que permite llegar a áreas de difícil acceso. Las latas BlowOut de 283 g vienen en cajas de 12 unidades.





## SMOKESABRE

**SABRE**



Este comprobador portátil de detectores de humo es perfecto para trabajos menores.

Aerosol portátil de humo para comprobación de la funcionalidad de los detectores de humo. No contiene siliconas. No contiene CFC. Presentación en cajas de 12 unidades.



## SMOKE CENTURION

**M8**



Aerosol de humo para comprobación de la funcionalidad de los detectores de humo. Para uso manual o con un dosificador (Solo 330/332). No contiene siliconas. No contiene CFC y contiene un propelente con un bajo índice GWP. Presentación en cajas de 12 unidades.



# DOSIFICADORES DE AEROSOL



## DOSIFICADOR DE AEROSOL SOLO 330

**SOLO330**



El equipo Solo 330 es universal, liviano y simple de usar. Su bastidor oscilante permite utilizarlo en cualquier ángulo.

Úselo con el aerosol para comprobación de detectores de humo Solo A10 o Smoke Centurion (M8) o Solo C6 para comprobar la funcionalidad de los detectores de CO. Garantía limitada de por vida.

Se ajusta hasta 10,16 cm de diámetro



## DOSIFICADOR DE AEROSOL SOLO 332

**SOLO332**



El equipo Solo 332 es un dosificador universal, liviano y simple de usar con un bastidor oscilante que se puede usar en cualquier ángulo.

Úselo con el aerosol para comprobación de detectores de humo Solo A10 o Smoke Centurion (M8) o Solo C6 para comprobar la funcionalidad de los detectores de CO. Garantía limitada de por vida.

Se ajusta hasta 17,8 cm de diámetro



# PRUEBAS DE DETECTORES DE CALOR



Comprueba hasta 90 °C

## COMPROBADOR INALÁMBRICO DE DETECTORES DE CALOR SOLO 460

**SOLO460**



El comprobador autónomo de detectores de calor líder de la industria. El comprobador Solo 460 funciona a baterías y es liviano y fácil de usar.

Es ideal para detectores de temperaturas fijas, de porcentaje de aumento y combinados y temperaturas de hasta 90 °C.

Comuníquese con nosotros para llevar su comprobador con cable Solo 423/424 de detectores de calor.

## KIT DE COMPROBACIÓN DE DETECTORES DE CALOR SOLO 461

**SOLO461**



### Incluye:

- 1 unidad de cabezal para detector de calor inalámbrico Solo 460
- 2 bastones de baterías Solo 760\*
- 1 cargador Solo 726\*

\*El kit se muestra con la batería Solo 770 y el cargador Solo 727. Próximamente en SDi.





## HERRAMIENTA UNIVERSAL DE EXTRACCIÓN DE DETECTORES SOLO 200

**SOLO200**

El diseño universal de la herramienta Solo 200 puede adaptarse a la instalación y extracción de la más amplia variedad de detectores.

Los cabezales con código de colores giran para ofrecer una combinación de tamaños y configuraciones para adaptarse a detectores de una diversa gama de dimensiones y formas. Para usar con tubos de acceso Solo. *Garantía limitada de por vida.*



# SOLO ACCESS POLES



## TUBO TELESCÓPICO DE ACCESO SOLO 100 DE 4,6 M

**SOLO 100**



El tubo de acceso Solo 100 liviano y fácil de usar se extiende de 1,46 m a 4,54 m. Añada hasta tres tubos de extensión para comprobación en alturas de hasta casi 9 m.

Está pensado para doblarse muy poco y tener un efecto látigo mínimo en altura. Certificado como no conductor, protege tanto al ingeniero como a los equipos energizados en altura contra cortocircuitos no deseados. Compatible con las unidades de cabezal Solo, Testifire y Trutest. *Garantía limitada de por vida.*



## TUBO TELESCÓPICO DE ACCESO SOLO 108 DE 2,4 M

**SOLO 108**



El tubo de extensión Solo 108 liviano y fácil de usar añade casi 2,2 m a su capacidad de altura de pruebas.

Está pensado para doblarse muy poco y tener un efecto látigo mínimo en altura. Certificado como no conductor. Compatible con las unidades de cabezal Solo, Testifire y Trutest. *Garantía limitada de por vida.*



## TUBO DE EXTENSIÓN SOLO 101 DE 1,2 M

**SOLO 101**



El tubo de extensión Solo 101 liviano y fácil de usar añade casi 1,2 m a su capacidad de altura de pruebas. Se puede usar solo o con hasta tres tubos de extensión para ampliar la longitud de los equipos Solo 100 o Solo 108.

Está pensado para doblarse muy poco y tener un efecto látigo mínimo en altura. Certificado como no conductor. *Garantía limitada de por vida.*





## COMPROBADOR DE DETECTORES DE HUMO ELECTRÓNICOS SOLO 365



Solo 365, la más reciente innovación de la línea de comprobadores de detectores Solo, utiliza una tecnología de cartuchos que no son peligrosos, no están presurizados y no dañan el medio ambiente para la generación de humo.

Solo 365 permite una comprobación más rápida y produce menos residuos de humo con un sensor de proximidad de arranque automático que genera automáticamente humo cuando el detector ingresa a la copa. Su modo de limpieza elimina el humo remanente para prácticamente eliminar las alarmas repetidas.



## COMPROBADOR DE DETECTORES DE HUMO SOLO 365

**SOLO365**



### Incluye:

- | Comprobador de detectores de humo Solo 365
- | cartucho de humo Solo ES1
- | generador de humo Solo 371
- | juego de baterías de iones de litio Solo 370
- | cargador universal USB



## ADAPTADOR ASD SOLO 372

**SOLO372**



El equipo Solo 372 transforma su unidad 365 en un comprobador de detectores con sistema ASD. Se ajusta fácilmente para permitir la comprobación de la funcionalidad de los sistemas ASD.

### CONSUMIBLES

Cartuchos de humo Solo 365  
(paquete de 6 unidades)

SOLOES6

Juego de baterías Solo 365

SOLO370

Generador de humo Solo 365

SOLO371

[www.sdifire.com](http://www.sdifire.com)

**Testifire es el líder mundial de comprobadores de detectores multicriterio. El equipo todo en uno de Testifire permite comprobar de manera más rápida y eficaz detectores de sensores simples y múltiples.**

**Seleccione el Testifire 100I para comprobar los detectores de calor y humo o el Testifire 200I para comprobar los detectores de calor, humo y CO.**

Testifire puede entregar cada estímulo en forma individual o los tres estímulos simultáneamente, con lo que se aumenta la productividad y se disminuye el tiempo de comprobación en hasta un 66 %. Un ciclo incorporado de limpieza permite que el detector se reinicie rápidamente de manera que no se generen alarmas repetidas.



# COMPROBADORES DE DETECTORES MULTICRITERIO



## KIT DE COMPROBACIÓN DE DETECTORES DE HUMO Y CALOR TESTIFIRE

Comprueba  
Hasta  
100 °C

**TF100I**



### Incluye:

- 1 unidad de cabezal Testifire 1000
- 1 cápsula de humo TS1
- 1 cargador de batería Solo 726\*
- 2 bastones de baterías Solo 760\*



### CONSUMIBLES

Cápsulas de humo Testifire  
(paquete de 3 unidades)

TS3

\*Se muestra con la batería Solo 770 y el cargador Solo 727.  
Próximamente en SDi.



## KIT DE COMPROBACIÓN DE DETECTORES DE HUMO, CALOR Y CO TESTIFIRE

Comprueba  
Hasta  
100 °C

**TF200I**



### Incluye:

- 1 unidad de cabezal Testifire 2000
- 1 cápsula de humo TS1
- 1 cápsula de CO TC1
- 1 cargador de batería Solo 726\*
- 2 bastones de baterías Solo 760\*



### CONSUMIBLES

Cápsulas de humo Testifire  
(paquete de 3 unidades)

TS3

Cápsulas de CO Testifire  
(paquete de 3 unidades)

TC3

[www.sdifire.com](http://www.sdifire.com)

# KITS DE COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN DE DETECTORES MULTICRITERIO

## KIT DE PRUEBAS DE DETECTORES DE HUMO Y CALOR

**TF185I**



Alcance de 7,3 m

### Incluye:

- 1 kit para humo y calor Testifire 1001\*
- 1 tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m
- 1 tubo de extensión Solo 101 de 1,2 m
- 1 herramienta de extracción Solo 200
- 1 bolso de transporte Solo 610



## KIT DE PRUEBAS DE DETECTORES DE HUMO, CALOR Y CO

**TF285I**



Alcance de 7,3 m

### Incluye:

- 1 kit para humo, calor y CO Testifire 2001\*
- 1 tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m
- 1 tubo de extensión Solo 101 de 1,2 m
- 1 herramienta de extracción Solo 200
- 1 bolso de transporte Solo 610



## KIT DE PRUEBAS DE DETECTORES DE HUMO Y CALOR

**TF1823**



Alcance de 9,1 m

### Incluye:

- 1 kit para humo y calor Testifire 1001\*
- 1 tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m
- 3 tubos de extensión Solo 101 de 1,2 m
- 1 herramienta de extracción Solo 200
- 1 bolso de transporte Solo 610



## KIT DE PRUEBAS DE DETECTORES DE HUMO, CALOR Y CO

**TF2823**



Alcance de 9,1 m

### Incluye:

- 1 kit para humo, calor y CO Testifire 2001\*
- 1 tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m
- 3 tubos de extensión Solo 101 de 1,2 m
- 1 herramienta de extracción Solo 200
- 1 bolso de transporte Solo 610



\*Los kits se muestran con la batería Solo 770 y el cargador Solo 727.  
Próximamente en SDi

# PRUEBAS DE SENSIBILIDAD DE DETECTORES



## COMPROBADOR DE SENSIBILIDAD DE DETECTORES DE HUMO TRUTEST



Con el tiempo, la sensibilidad del detector de humo puede variar, lo que puede hacerlo más o menos sensible. Esta fluctuación en la sensibilidad puede causar que la alarma no funcione eficazmente. El uso de comprobadores de detectores para verificar la sensibilidad de las alarmas de incendios no solo lo exige la ley, sino que también proporciona un mayor control sobre la sensibilidad de las alarmas de incendios que usted está inspeccionando.

Trutest combina la comprobación de la funcionalidad y la sensibilidad en un solo paquete conveniente. Con solo una prueba, Trutest lee la sensibilidad precisa del detector, e indica si es necesario recalibrar o reemplazar el detector.



## KIT DE PRUEBAS DE SENSIBILIDAD DE DETECTORES DE HUMO TRUTEST



### Incluye:

- 1 detector de humo Trutest 801
- Comprobador de sensibilidad
- 12 detectores Trutest Smoke 400
- Latas de aerosol de prueba
- 1 estuche de almacenamiento y bolso para el tubo
- 1 tubo telescópico de acceso Solo 100 de 4,6 m



## COMPROBADOR EN AEROSOL DE DETECTORES DE HUMO



Smoke 400 es un aerosol no inflamable que se usa con el Trutest 801 para comprobar la sensibilidad de detectores de humo fotoeléctricos o por ionización. Se vende con el kit Trutest 800 o por separado en cajas de 12 unidades.



## KIT PARA DETECTORES DE HUMO PARA PRINCIPIANTES

Alcance de 3 m

**SOLO810**



### Incluye:

- 1 tubo de extensión Solo 101 de 1,2 m
- 1 dosificador Solo 330
- 12 aerosoles Smoke Centurion
- 1 bolso de transporte Solo 604



## KIT PARA DETECTORES DE HUMO PARA PRINCIPIANTES

Alcance de 3,7 m

**SOLO808**



### Incluye:

- 1 tubo de acceso Solo 108 de 2,4 m
- 1 dosificador Solo 330
- 12 aerosoles Smoke Centurion
- 1 bolso de transporte Solo 604



## KIT PARA DETECTORES DE HUMO PARA PRINCIPIANTES

Alcance de 6 m

**SOLO809**



### Incluye:

- 1 tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m
- 1 dosificador Solo 330
- 12 aerosoles Smoke Centurion
- 1 bolso de transporte Solo 604



## KIT PARA DETECTORES DE HUMO, CALOR Y CO PARA TÉCNICOS

Alcance de 7,3 m

**SOLO851**



### Incluye:

- 1 tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m
- 1 tubo de extensión Solo 101 de 1,2 m
- 1 herramienta universal de extracción Solo 200
- 1 dosificador Solo 330
- 1 comprobador de detectores de calor Solo 460
- 1 cargador de batería Solo 726\*
- 2 bastones de baterías Solo 760\*
- 1 bolso de transporte Solo 610



## KIT MEJORADO PARA DETECTORES DE HUMO, CALOR Y CO PARA TÉCNICOS

Alcance de 9,1 m

**SOLO823**



### Incluye:

- 1 tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m
- 3 tubos de extensión Solo 101 de 1,2 m
- 1 herramienta universal de extracción Solo 200
- 1 dosificador Solo 330
- 1 comprobador de detectores de calor Solo 460
- 1 cargador de batería Solo 726\*
- 2 bastones de baterías Solo 760\*
- 1 bolso de transporte Solo 610



[ventas@sdifire.com](mailto:ventas@sdifire.com)



## KIT SOLO Y TRUTEST

ST1



### Incluye:

- 1 kit mejorado Solo 823\* para técnicos
- 1 comprobador de sensibilidad de detectores Trutest 801
- 12 latas de aerosol Smoke 400
- 12 comprobadores de detectores de humo Solo A10
- 12 latas de limpiador de detectores A7 Air
- 1 comprobador Cell Checker



## KIT MEJORADO SOLO Y TRUTEST

ST2



### Incluye:

- 1 kit Solo y Trutest ST1\*
- 1 unidad Duct Checker
- 1 unidad dB Checker
- 12 unidades Smoke Centurion



\*Los kits se muestran con la batería Solo 770 y el cargador Solo 727. Próximamente en SDi.



# KITS DE COMPROBACIÓN DE DETECTORES ELECTRÓNICOS

## KIT COMPACTO DE PRUEBAS DE DETECTORES DE HUMO

**SMART365**



**Incluye:**

- 1 mochila para el kit Smart (con accesorio para bolso para tubos)
- 1 comprobador de detectores de humo electrónicos Solo 365
- 1 tubo telescópico Smart Solo 110 de 1,75 m
- 3 tubos de extensión Smart Solo 111 de 50 cm

Alcance de 6 m



## KIT DE PRUEBAS DE DETECTORES DE HUMO ELECTRÓNICOS

**SOLO900**



**Incluye:**

- 1 tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m
- 3 tubos de extensión Solo 101 de 1,2 m
- 1 herramienta de extracción Solo 200
- 1 comprobador de detectores de humo electrónicos Solo 365
- 1 bolso de transporte Solo 610

Alcance de 9,1 m



[ventas@sdifire.com](mailto:ventas@sdifire.com)





# COMPROBADORES DE COMPONENTES DE ALARMAS

**checker**<sup>TM</sup>  
ALARM COMPONENT TESTERS

## POWER CHECKER

**PC01**



Power Checker usa una prueba de carga por pulsos de alta precisión para brindar un medio integral de comprobación del estado de carga o del estado de energía de más de 30 tipos de baterías primarias (no recargables) y recargables, que incluyen NiMH, iones de litio, pilas de tipo botón grandes y pequeñas y más. Esta unidad controlada por un microprocesador está diseñada para uso comercial o residencial.



**checker**<sup>TM</sup>  
ALARM COMPONENT TESTERS

## DUCT CHECKER

**DUCT01**

Duct Checker es el dispositivo ideal para realizar pruebas anuales y asegurarse de que el detector para ductos tome una muestra de la presión diferencial mediante los tubos de muestreo, según lo exige la NFPA 72. Duct Checker está aprobado por el fabricante, es fácil de usar y garantiza resultados precisos.



**checker**<sup>TM</sup>  
ALARM COMPONENT TESTERS


## CELL CHECKER

**CELL03**



Cell Checker utiliza la tecnología de carga por pulsos para realizar una prueba integral del estado de carga y la condición de una batería. En lugar de simplemente mostrar una lectura de voltaje, Cell Checker mide la capacidad que tiene una batería de mantener niveles de voltaje bajo carga para determinar la capacidad de energía remanente de dicha batería.

Use Cell Checker para comprobar el rendimiento de las baterías de 2 a 12 voltios hasta 200AH. Cell Checker también realiza pruebas en baterías SLA.



## ACCESORIOS CELL CHECKER

Estuche acolchado	CELL01CS
Conductor tipo pinza de 1,2 m	CELL01LD
Conductor tipo clip de 1,2 m	CELL01RL
Kit de accesorios (estuche y correa)	CELLPAC

ventas@sdifire.com

# MEDIDORES DE NIVEL DE SONIDO DB CHECKER

Es la herramienta ideal para medir los niveles de presión de sonido de aparatos de notificación de alarmas audibles, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización de EE. UU. Hay dos modelos disponibles para la ponderación de frecuencia A (dB02) o la ponderación de frecuencia A a C (dB01).

**checker™**  
ALARM COMPONENT TESTERS

## DB CHECKER 01/02

### DB01/DB02

#### Especificaciones:

- Cumple con las normas IEC651 Tipo 2 y ANSI S1.4 Tipo 2
- Se ajusta a la norma NFPA 72
- Intervalo de medición de dB01: 32 a 130 dB a frecuencias de 31,5 Hz a 8 KHz
- Intervalo de medición de dB02: 40 a 130 dB a frecuencias de 100 Hz a 8,3 KHz
- Fácil de usar
- Ponderación de frecuencia A o C (dB01)
- Ponderación de frecuencia A (dB02)



# AV CHECKER

AV Checker is the ideal device for annual testing to ensure that the duct detector will sample the air velocity as required by NFPA 72, and according to manufacturer's instructions.

**checker™**  
ALARM COMPONENT TESTERS

## AV CHECKER

### AV02

#### Especificaciones:

- Garantiza que el detector para ductos tome una muestra de la velocidad del aire correctamente
- Fácil de usar
- Incluye estuche duro personalizado
- Función de termómetro digital
- Se ajusta a la norma NFPA 72
- Cumple CAN/ULC S536 04,5.7.4.4.1



# PRUEBAS DE INTELIGIBILIDAD DEL HABLA

La seguridad ante incendios jamás debe darse por sentado. Tener un sistema eficaz y preciso de seguridad ante incendios resulta crucial, de manera que las herramientas de prueba confiables son esenciales para asegurarse de que el sistema esté funcionando adecuadamente. Los sistemas de alarma de evacuación por voz requieren herramientas específicas de comprobación para garantizar que la voz sea clara y se entienda fácilmente. SDi se enorgullece de brindar las soluciones de pruebas de inteligibilidad del habla Bedrock para utilizar con los sistemas de voz para emergencias.



## COMPROBADOR DE INTELIGIBILIDAD DEL HABLA

### SM50

El SM50 Bedrock es un comprobador de inteligibilidad del habla universal y fácil de usar para los sistemas de seguridad ante incendios. El SM50 está diseñado para ser fácil de usar, con una pantalla táctil simple y sencilla en su uso para un control preciso y básico. El SM50 es capaz de tomar medidas tanto STIPA como STI totales e incorpora funciones como RTA, FFT, tiempo de reverberación, curvas de ruido y más. Un puerto USB incorporado proporciona una conectividad rápida y versátil a su red. Incluye un estuche duro.

- Se ajusta a IEC651 Tipo 2, ANSI S1.4 Tipo 2
- Cumple con la norma NFPA 72 – 2013, ANEXO D



## TALKBOX

### BTB65

Además del SM50, SDi también ofrece el Talkbox BTB65. El Talkbox es una fuente de señales acústicas calibradas para tomar medidas según STIPA y más. Puede reproducir señales de prueba mediante su altavoz incorporado o usted puede usar la función de salida de línea para reproducir las señales de prueba a través de otros dispositivos. Incluye un estuche duro.

- Pantalla táctil fácil de usar
- Intervalo de frecuencias del altavoz: 20 Hz a 15.000 HZ
- Reproduce una señal de retorno a un nivel de señal estandarizada (calibrada) de 54 dB a 72 dB(A) a 1 m
- El nivel de la señal se puede aumentar o disminuir en relación con el ambiente
- Funciona con suministro de energía externa (se incluye)
- Se puede adquirir con el SM50 como paquete o como unidad independiente



# KIT Y JUEGO DE PRUEBAS DE INTELIGIBILIDAD DEL HABLA



## KIT DE MEDICIÓN DE INTELIGIBILIDAD

### SMBTBKT

Todas las herramientas necesarias para medir la inteligibilidad del habla con STIPA o STI totales.

#### Includes:

- I medidor STIPA SM50
- I dispositivo Talkbox BTB65
- I estuche duro personalizado



## ESTUCHE DURO PERSONALIZADO

### SMBTBCS

El estuche duro personalizado tiene capacidad para guardar el medidor STIPA SM50 y el dispositivo Talkbox junto con todos sus componentes, incluidos cargadores, micrófono, parabrisas, certificados de calibración y más.

Included with the purchase of SMBTBKT, or available for purchase separately.



# SERVICIO

Además de proporcionar los mejores equipos de alarmas de incendios y seguridad de la vida humana de la industria, SDi también brinda servicio, mantenimiento y respaldo para todos los productos que ofrecemos. Con más de 20 años de experiencia en conjunto, nuestro personal de servicio tiene los conocimientos y destrezas necesarias para que sus equipos funcionen perfectamente con un tiempo mínimo de interrupciones. Los técnicos capacitados de SDi también brindan un cómodo servicio de respaldo por teléfono, así como capacitación en línea.

El Centro de Servicio de SDi respeta todos los trabajos al amparo de la garantía, realiza mantenimiento y calibración de rutina de los equipos y puede corregir problemas que pueden surgir con sus equipos de comprobación de manera eficaz, precisa y oportuna.

## Nuestros servicios incluyen lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo para extender la vida útil de su equipo y reducir la cantidad de costosas reparaciones
- Mantenimiento de rutina para mantener su equipo funcionando con la máxima eficacia
- Servicios de reparación y calibración de los siguientes dispositivos:
  - Trutest
  - Cell Checker
  - dB Checker
  - SM50 y BTB65 Talkbox

**Si desea consultar por nuestros servicios, llame al (732) 751-9266 o envíe un correo electrónico al equipo de servicio a [service@sdifire.com](mailto:service@sdifire.com).**





# REPUESTOS Y PIEZAS VARIAS

## PIEZAS VARIAS

Soporte para PDA	SOLO743
------------------	---------

## SOLO 200

Mangos transparentes Solo 200	SPARE1002
-------------------------------	-----------

## SOLO 330/332

<i>Copa roja de repuesto (únicamente Solo 330)</i>	SPARE1028
--	-----------

Membrana de silicona	SPARE1005
----------------------	-----------

## SOLO 365

Juego de baterías Solo 365	SOLO370
----------------------------	---------

Generador de humo Solo 365	SOLO371
----------------------------	---------

Copa y membrana Solo 365	SPARE1058
--------------------------	-----------

Membrana Solo 365	SPARE1059
-------------------	-----------

Cargador universal y cable USB Solo 365	SPARE1060
---	-----------

## SOLO 461

Bastón de baterías	SOLO760
--------------------	---------

Cargador	SOLO726
----------	---------

Membrana de silicona	SPARE1005
----------------------	-----------

Deflector de calor	BAFFLE
--------------------	--------

## TESTIFIRE

Copa interna Testifire	SPARE1048
------------------------	-----------

Fuelle de membrana Testifire	SPARE1049
------------------------------	-----------

Control remoto Testifire	TF25
--------------------------	------

















Bastón de baterías	SOLO760
--------------------	---------


Cargador	SOLO726
----------	---------

## TRUTEST





Abrazadera para tubo Trutest	TRUT730
------------------------------	---------

# AEROSOL COMPARISON CHART

	SOLO A10	SOLO C6	A7 AIR	SMOKE CENTURION	SMOKESABRE	BLOWOUT
<b>VOLUMEN</b>	136,1 g	-	283,5 g	73,7 g	73,7 g	283,5 g
<b>ESTALLIDOS DE UN SEGUNDO</b>	600+	250	Varía	800	300	Varía
<b>INFLAMABILIDAD</b>						
<b>SILICONA</b>						
<b>UL</b>			-			-
<b>BASE</b>	Alcohol	-	-	Aceite	Aceite	-
<b>PORTÁTIL/ DOSIFICADOR</b>	Ambos	Ambos	Portátil	Ambos	Portátil	Portátil
<b>CÓDIGO DE PRODUCTO:</b>	SOLOA10	SOLOC6	A7AIR	M8	SABRE	BLOWOUT



**SDi, LLC**

 3535 Route 66, Bldg. 6, Neptune, NJ 07753  Correo electrónico: [sales@sdifire.com](mailto:sales@sdifire.com)  Web: [www.sdifire.com](http://www.sdifire.com)  Tel: +1(732)751-9266

**Comuníquese con nosotros**



©2020 SDi. Todos los derechos reservados.